

WAKRA

Maschinen & Diamantwerkzeuge

2018



WAKRA

Maschinen GmbH

An der Wiese 7


D-79650 Schopfheim

Tel. 07633 / 7083

E-Mail: info@wakra.com

WAKRA

Maschinen & Diamantwerkzeuge



Staffelpreise für unsere Topwerkzeuge!

Diamantfräser zu Dicorel Riss-Sanierung / Fugen

ASPHALT (AS-Dry für Trockenschnitt):



| Artikel | Form | Abmessung |
|---------|------|-------------|
| 703525 | V | 150x15x25,4 |
| 703535 | V10 | 150x15x25,4 |
| 70367 | WB | 150x30x25,4 |
| 70373 | C1 | 150x10x25,4 |

BETON (BT-Dry für Trockenschnitt):

| Artikel | Form | Abmessung |
|---------|------|-------------|
| 70363 | V | 150x15x25,4 |

Diamantscheibe zu Dicorona Induktionsschleifen / Fugen

ASPHALT (mit Hammer- oder Tiefsegmenten für Trockenschnitt):



| Artikel | Abmessung |
|---------|--------------|
| 717672 | 350x4,3x25.4 |
| m71767 | 350x4,5x25.4 |
| 717611 | 350x6,0x25.4 |
| 71773 | 350x8,0x25.4 |
| 71733 | 350x10x25.4 |
| 72738 | 500x4,3x25.4 |
| 7174 | 350x4,3x25.4 |
| 7176 | 350x6,0x25.4 |
| 7177 | 350x8,0x25.4 |

Mehrprijs für BETON Einsatz, nur nass

+8%

Verkaufskonditionen:

2018 Netto-Preis pro Stück in Euro, ab Schopfheim, zuzüglich MwSt.


Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2% Skonto.

Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten. Preise gültig ab 01/2018, bis auf Widerruf. Bilder nur zur Veranschaulichung.

Trockenschnittwerkzeuge für Handmaschinen & Motortrennsägen



EasyCut Trockenschnitt Granit/Beton



| Artikel | Type | Abmessung |
|---------|-------|---------------|
| e70468 | GX520 | 115x2.4x22.2 |
| e70458 | GX520 | 125x2.4x22.2 |
| e70713 | UX218 | 230x2.6.x22.2 |
| e70718 | GX520 | 230x2.6.x22.2 |


Type UX218: weitverzahnt, ungelochter Kern

EasyCut Schleiftopf trocken Granit/Beton



| Artikel | Abmessung | Segment |
|---------|-------------|--------------|
| e7026 | 125x20x22,2 | UZ-300 |
| e7021 | 125x20x22,2 | 8 Z-Formerg. |

EasyCut Trockenschnitt Granit/Beton



| Artikel | Type | Abmessung |
|---------|-------|-----------------|
| e7065 | UX218 | 300x3.0x20/22.2 |
| e7075 | GX520 | 300x2.8x20.0 |
| e7079 | GX520 | 300x2.8x22.2 |
| e7066 | UX218 | 350x3.2x20/22.2 |
| e7086 | GX520 | 350x3.0x20.0 |
| e7087 | GX520 | 350x3.0x22.2 |

Type UX218: weitverzahnt, ungelochter Kern

Verkaufskonditionen:

Netto-Preis pro Stück in Euro, ab Schopfheim, zuzüglich MwSt.


Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2% Skonto.

Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten. Preise gültig ab 01/2018, bis auf Widerruf. Bilder nur zur Veranschaulichung.

Im Hochbau, Strassen- & Tiefbau Thermische Fugenschneider



Anwendungen Asphalt und Beton! (bis 15kW Motorenleistung)



| Artikel | Type | Form | Abmessung |
|---------|------|------|--------------|
| t71753 | ASBT | C1S | 350x3.2x25.4 |
| t72128 | ASBT | C1S | 400x3.2x25.4 |
| t72565 | ASBT | C1S | 450x3.2x25.4 |
| t72665 | ASBT | C1S | 500x3.2x25.4 |
| t72765 | ASBT | C1S | 600x4.0x25.4 |

Einsatz: Asphalt, universell (bis 15kW Motorenleistung)



| Artikel | Type | Form | Abmessung |
|---------|-------|------|--------------|
| n71753 | AX520 | C1S | 350x3.2x25.4 |
| n72128 | AX520 | C1S | 400x3.2x25.4 |
| n72565 | AX520 | C1S | 450x3.5x25.4 |
| n72668 | AX540 | C1S | 500x3.6x25.4 |
| n73089 | AX540 | C1S | 600x4.0x25.4 |

Einsatz: Beton, universell (bis 15kW Motorenleistung)



| Artikel | Type | Form | Abmessung |
|---------|-------|------|--------------|
| n7166 | CX520 | C1 | 350x3.2x25.4 |
| n7224 | CX520 | C1 | 400x3.2x25.4 |
| n7251 | CX540 | C1 | 450x3.5x25.4 |
| n7274 | CX540 | C1 | 500x3.6x25.4 |
| n7328 | CX540 | C1 | 600x4.0x25.4 |

Verkaufskonditionen:

Netto-Preis pro Stück in Euro, ab Schopfheim, zuzüglich MwSt.

Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2% Skonto.

Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten. Preise gültig ab 01/2018, bis auf Widerruf. Bilder nur zur Veranschaulichung.

Diamant Bohrtechnik Universal Bohrkronen



| Artikelnr. | Ø/Abmessung in mm |
|------------|----------------------|
| n7570p | 18x320xR1/2 |
| n7575p | 20x320xR1/2 |
| n7580p | 22x320xR1/2 |
| n7585p | 24x320xR1/2 |
| n7588p | 25x320xR1/2 |
| n7589p | 28x320xR1/2 |
| n7595p | 30x320xR1/2 |
| n7652p | 32x320xR1/2 |
| n7654p | 42x450xR1/2 |
| n7656p | 52x450x1 1/4 |
| n7669p | 62x450x1 1/4 |
| n7673p | 72x450x1 1/4 |
| n7682p | 82x450x1 1/4 |
| n7685p | 92x450x1 1/4 |
| n7693p | 102x450x1 1/4 |
| n7695p | 112x450x1 1/4 |
| n7700p | 122x450x1 1/4 |
| n7702p | 132x450x1 1/4 |
| n7706p | 142x450x1 1/4 |
| n7711p | 152x450x1 1/4 |
| n7716p | 162x450x1 1/4 |
| n7723p | 172x450x1 1/4 |
| n7725p | 182x450x1 1/4 |
| n7734p | 202x450x1 1/4 |

Neubestückung:

Segmente werden hart gelötet, Preis -8%


Verkaufskonditionen:

Netto-Preis pro Stück in Euro, ab Schopfheim, zuzüglich MwSt.

Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2% Skonto.

Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten. Preise gültig ab 01/2018, bis auf Widerruf. Bilder nur zur Veranschaulichung.

Für den Scheidprofi Hochleistungs Bohrkronen



MATRIX Segmente:

Diamant Hohlbohrer lasergeschweisst Einsatz Beton



| Artikelnr. | Ø/Abmessung in mm |
|------------|----------------------|
| m7656p | 52x450x1 1/4 |
| m7669p | 62x450x1 1/4 |
| m7673p | 72x450x1 1/4 |
| m7682p | 82x450x1 1/4 |
| m7685p | 92x450x1 1/4 |
| m7693p | 102x450x1 1/4 |
| m7695p | 112x450x1 1/4 |
| m7700p | 122x450x1 1/4 |
| m7702p | 132x450x1 1/4 |
| m7706p | 142x450x1 1/4 |
| m7711p | 152x450x1 1/4 |
| m7716p | 162x450x1 1/4 |
| m7723p | 172x450x1 1/4 |
| m7725p | 182x450x1 1/4 |
| m7734p | 202x450x1 1/4 |

Neubestückung:

Segmente werden hart gelötet, Preis -8%

Verkaufskonditionen:


Netto-Preis pro Stück in Euro, ab Schopfheim, zuzüglich MwSt.

Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2% Skonto.


Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten. Preise gültig ab 01/2018, bis auf Widerruf. Bilder nur zur Veranschaulichung.

Für den Schneidprofi Betonrückbau mit E-Fugenschneider

MATRIX:




Elektro-Fugenschneider, Beton



Leistungsklasse: 7.5kW

| Artikel | Type | Type |
|---------|-------|--------------|
| m7340 | WBS10 | 600x4.0x25.4 |
| m7356 | WBS10 | 700x4.0x25.4 |
| m7401 | WBS10 | 800x4.0x25.4 |



Leistungsklasse: 20kW


| Artikel | Type | Abmessung |
|---------|-------|-------------|
| m7406 | WBS20 | 600x5.0x60 |
| m7412 | WBS20 | 800x4.6x60 |
| m7461 | WBS20 | 1000x4.6x60 |
| m7451 | WBS20 | 1200x4.5x60 |

Verkaufskonditionen:

Netto-Preis pro Stück in Euro, ab Schopfheim, zuzüglich MwSt.
Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2% Skonto.

Für den Schneidprofi Betonrückbau mit Wandsägen

MATRIX:




Hochfrequenz E-Wandsägen,




Leistungsklasse: 10kW

| Artikel | Type | Abmessung |
|---------|-------|------------|
| 72261p | WSM10 | 600x4.0x60 |
| 75261p | WSM10 | 800x4.0x60 |



Leistungsklasse: 15kW

| Artikel | Type | Abmessung |
|---------|-------|-------------|
| m7657 | WSM15 | 600x4.6x60 |
| m7687 | WSM15 | 800x4.6x60 |
| m7397 | WSM15 | 1000x4.6x60 |



Leistungsklasse: 20kW

| Artikel | Type | Abmessung |
|---------|-------|-------------|
| m7406 | WBS20 | 600x5.0x60 |
| m7412 | WBS20 | 800x4.6x60 |
| m7461 | WBS20 | 1000x4.6x60 |

Verkaufskonditionen:

Netto-Preis pro Stück in Euro, ab Schopfheim, zuzüglich MwSt.
Zahlung: 30 Tage netto, innert 10 Tagen 2% Skonto.

Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten. Preise gültig ab 01/2018, bis auf Widerruf. Bilder nur zur Veranschaulichung.